



**morales  
alducin**

**SOLUCIONES CONFIABLES**

**CATALOGO 2025**

## Misión

Comercializamos eficientemente nuestros productos para lograr clientes satisfechos, aportando confianza a nuestros clientes, colaboradores y proveedores.

## Visión

Ser la empresa líder de material eléctrico, comprometida en lograr clientes satisfechos, manteniendo la confianza del mercado.

## Somos

Morales Iluminación S. A. de C. V. una empresa chiapaneca a la vanguardia de la comercialización de productos eléctricos y de iluminación con más de 25 años de experiencia, con un equipo listo para dar soluciones y soporte en las necesidades del cliente.



# Nuestras marcas:

**PHILCO**  
iluminación

**igoto**

**bticino**

**LEVITON**

**ARGOS**   
*Innovación sin límites*



**CONDUMEX**

**Indiana**  
*Wire & Cable*

**VIKON**  
*Innovamos con energía*

**KOBREX**  
CONDUCTORES ELÉCTRICOS

**POLIFLEX**

 **SUPRA**

**tecnolite**  
LA LUZ ES TUYA

**FORLIGHTING**  
SU SOLUCIÓN EN ILUMINACIÓN

**CONSTRULITA**  
EL SENTIDO DE LA LUZ

  
**Sigtronic**<sup>MR</sup>

  
**CALUX**

**maxxi**  
AMERICA

**3M**

**SQUARE**  <sup>TM</sup>

# CONTENIDO

- 1 ILUMINACIÓN
- 2 HOGAR
- 3 NEGOCIOS
- 4 ESCUELA
- 5 ALMACENES, BODEGAS Y DOMOS
- 6 DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA
- 7 CONDUCTORES ELÉCTRICOS
- 8 SOPORTERIA
- 9 CANALIZACIÓN
- 10 TIERRAS FÍSICAS
- 11 MEDIA TENSIÓN
- 12 CONCRETOS Y REGISTRO
- 13 PARA EL INSTALADOR

A close-up photograph of a single incandescent light bulb hanging from a black cord. The bulb is illuminated, with its filament glowing brightly. The background is a clear, light blue sky. The word "Iluminación" is overlaid in white text across the middle of the image.

Iluminación



**E26/E27**



**GU10**



**MR16**




**G9**



**E14**



**G4**



tipos de bases

FOCO LED

**PL-51603**

10 W  
100 - 240 V  
800 LUM  
6500K

**PHILCO**  
Iluminación



FOCO LED

**PL-51654**

15 W  
100 - 240 V  
1500 LUM  
6500 K

**PHILCO**  
Iluminación

FOCO LED

**TL-A19LED00530**

14 W  
100 - 240 V  
1301 LUM  
3000 K

**tecnolite**  
Iluminación



FOCO LED

**TL-A19LED00765**

5 W  
100 - 240 V  
450 LUM  
6500 K

**tecnolite**  
Iluminación



**iluminación base E26/E27**



FOCO CON  
FOTOCELDA  
SENSOR DE  
MOVIMIENTO

**LM-A60SEN9LD**

9 W  
127 V  
900 LUM  
6400 K



LAMPARA TIPO  
BOMBILLA LED

**LM-A65FC12LD**

12 W  
127 V  
1000 LUM  
6500 K



FOCO DE  
EMERGENCIA

**IT-FE10709**

9 W  
720 LUM  
100 - 240 V  
6500 K  
**igoto**



FOCO CON  
CELDA SOLAR

**LM-A80LED12SOL**

12 W  
85 - 265 V  
700 LUM  
6500 K



**focos base E26/E27**

Consulta la disponibilidad de productos.



## FOCO DE ALTA POTENCIA

**TL-LHBMLED3065**

30 W / 50 W

100 - 240 V

6500 K

**TL-LHBMLED5065**

2700 LUM / 4500 LUM

**tecnolite**



## FOCO DE ALTA POTENCIA

32 W / 42 W

100 - 277 V

5000 K

5000 LUM / 7500 LUM

**TL-32LHBBLED50MV360**

**TL-42LHBBLED50MV360**

**tecnolite**



## FOCO DE ALTA POTENCIA

**TL-20LHBBLED65MV220**

20 W

100 - 240 V

6500 K

1800 LUM

**tecnolite**

## FOCO DE ALTA POTENCIA

**TL-20LHBBLED65MV200**

20 W

100 - 240 V

6500 K

1800 LUM

**tecnolite**



**focos base E26/E27**



## FOCO CIRCULAR LED

**TL-10DCIRLED65STPMV**



10.5 W  
100 - 240 V  
6500 K  
1000 LUM

**tecnolite**  
LA LUZ ES MUY

## FOCO LED CIRCULAR

**TL-LEDM00140**

9 W  
100 - 240 V  
4000 K  
700 LUM

**tecnolite**  
LA LUZ ES MUY



## FOCO LED

**TL-A19LED01065**



8.5 W  
100 - 240 V  
6500 K  
800 LUM

**tecnolite**  
LA LUZ ES MUY

**hipoteca  
verde**  
LED  
SUPER AHORRADOR

**focos base E26/E27**



## LAMPARA FLUORESCENTE

**TL- HEL100W65220**

100 W  
220 V  
6500 K  
6000 LUM

**tecnolite**



## FOCO FLUORESCENTE

**TL-HEL15W27T2**

15 W  
100 - 127 V  
6500 K  
1100 LUM

**tecnolite**

## LAMPARA FLUORESCENTE

**LP-SP65W65**

65 W  
127 V  
6500 K

**Plusrite**



## LAMPARA FLUORESCENTE

**PL-50223**

105 W  
127 V  
6500 K

**PHILCO**

**base E26 / fluorescente**

## FOCO VINTAGE "HOPE"

**TL-4DG125LED27VHP**

4 W  
127 V  
2700 K  
E27  
190 LUM

**tecnolite**



## FOCO VINTAGE "LOVE"

**TL-4DG125LED27VLV**

4 W  
127 V  
2700 K  
E27  
190 LUM

**tecnolite**



## FOCO GLOBO

**TL-4DG125LEDF27VT**

4.5 W  
127 V  
2700 K  
450 LUM  
E27

**tecnolite**



**E26 / decorativos**

## FOCO GLOBO

### TL-G45E27LED4W30

4 W  
100-240 V  
3000 K  
250 LUM  
50-60 HZ

**tecnolite**  
iluminación



## FOCO VINTAGE LED

### MX-ST644W27

4W  
15,000 HRAS  
360 LUM  
2700 K  
E27  
AMBAR

**M**iluminación  
megamex



## FOCO LED VINTAGE

### TL-G45DLEDF00127F

4.5 W  
127 V  
E27  
2700 K

**tecnolite**  
iluminación



**E26 / vintage**

## FLAMA FILAMENTO LED

### LM-FL4FILEDL

4 W  
127 V  
460 LUM  
6500 K  
E26



## FOCO FLICKER NEON

### LM-FFNSTD

3 W  
130 V  
2700 K  
E26



## FOCO VELA

### TL-EIC27DLEDF00127

4.5 W  
127 V  
2700 K  
420 LUM  
C27

**tecnolite**  
Iluminando con espíritu



**E26 / tipo vela**



**base E12**

## FOCO CACAHUATE

### LM-E12R3SMDLD

3 W  
85/265 V  
6400 K  
180 LUM



## FOCO VELA

### TL-EICE12LED4W30

4 W  
100-240 V  
3000 K  
250 LUM

**tecnolite**  
tecnología en luz



## FOCO GLOBO

### TL-G45E12LED4W30

4 W  
100-240 V  
3000 K  
250 LUM

**tecnolite**  
tecnología en luz



## FOCO VELA

### LM-VEFILED4E12LD

3 W  
85/265 V  
6400 K  
180 LUM



## FOCO LED

**TL-GU10LLED00130**

**TL-GU10LLED00165**

6 W  
100 - 240 V  
3000 K / 6500 K  
550 LUM

**tecnolite**



## FOCO LED

**TL-GU10DLED00130**

7 W  
100 - 127 V  
3000 K  
600 LUM

**tecnolite**



## FOCO LED

**TL-6GU10LEDAMV35**

6 W  
100 - 277 V  
1800 K  
NO ATENUABLE

**tecnolite**



## FOCO LED

**TL-5GU10LEDV35TCRGBNW**

5 W  
127 V  
2700 K / 6500 K /  
RGB  
400 LUM

**tecnolite**



**focos base GU10**



FOCO LED

**TL-MR16SMDLED3W30**

3 W  
100 - 240 V  
3000 K  
250 LUM

**tecnolite**



FOCO LED

**TL-MR16LLED00130**

6 W  
100 - 240 V  
3000 K / 6500 K  
550 LUM

**TL-MR16LLED00165**

**tecnolite**

FOCO LED

**TL-6MR16LLED40MV36**

6 W  
100 - 240 V  
4000 K  
550 LUM

**tecnolite**



FOCO LED

**TL-MR16DLED00130**

7 W  
100 - 127 V  
3000 K  
600 LUM

**tecnolite**



**focos base MR16**



FOCO LED

**PL-51626**

6 W  
450 LUM  
100 - 240 V  
4100 K  
**PHILCO**  
Iluminación

MICRO REFLECTOR LED

**MM-BASICSPOTF**

5 W  
127 V  
6500 K  
400 LUM  
**M**iluminación  
megamex



FOCO LED

**LM-MR167DIMLD**

7 W  
85 - 145 V  
6400 K  
330 LUM



FOCO LED

**IP-24SMDMR16LD**

5 W  
100 - 265 V  
6500 K  
320 LUM



**focos base MR16**

FOCO VELA

**AR-8900830**

40 W  
127 V  
160 LUM

**ARGOS**  
Producción en México



FOCO CACAHUATE

**LM-G4RSMDL**

3 W  
85 - 265 V  
3000 Y 6400 K  
190 LUM

**LUMI**  
Iluminando tus espacios



FOCO VELA

**PL-51164**

4 W  
100 - 240 V  
310 LUM  
3000 K

**PHILCO**  
Iluminación



FOCO LED

**PL-51136**

2.5 W  
12 V  
3000 K  
150 LUM

**PHILCO**  
Iluminación



FOCO VELA

**TL-EICE14LED4W30**

4 W  
100 - 240 V  
3000 K  
250 LUM

**tecnolite**



FOCO LED

**IP-LEDG4LD**

2 W  
100 - 130 V  
140 LUM  
6500 K

**ipsa**



FOCO VELA

**IP-LEDVE14LD**

4 W  
100 - 240 V  
300 LUM  
6500 K

**ipsa**



FOCO LED

**TL- 2G4LED30DC150**

2 W  
12 V  
160 LUM  
3000 K

**tecnolite**



**base E14**

**base G4**



FOCO LED  
AMPOLLETA

**TL-3DG9LED30V300**

3 W  
100 - 127 V  
280 LUM  
3000 K

**tecnolite**



FOCO LED  
AMPOLLETA

**TL-3DG9LED65V300**

3 W  
100 - 127 V  
280 LUM  
6500 K

**tecnolite**



FOCO LED  
AMPOLLETA

**TL-3DG9LED65V240**

3 W  
100 - 127 V  
180 LUM  
6500 K

**tecnolite**



FOCO LED  
AMPOLLETA

**TL-2G9LED30MV150**

2 W  
100 - 127 V  
160 LUM  
3000 K

**tecnolite**



**iluminación base G9**

## PANEL LED SUSPENDIDO/EMPOTRABLE



**TL-60PANLED65MVS**

60 W  
100 - 240 V  
6500 K  
5400 LUM  
12 X 595 X 1295 MM  
IP42

## PANEL LED SUSPENDIDO/EMPOTRABLE

**TL-40DPANLED65MVB**

40 W  
127 V  
6500 K  
3000 LUM  
ATENUABLE  
8 X 603 X 603 MM



## PANEL LED EMPOTRABLE

**TL-40BKLED65MVB**

40 W  
100 - 240 V  
6500 K  
3800 LUM  
603 X 603 X 32 MM  
IP20

## PANEL SUSPENDIDO/ EMPOTRABLE

**TL-40PANLED65MVB**

40 W  
100 - 240 V  
6500 K  
3000 LUM  
NO ATENUABLE  
603 X 603 X 8 MM



Consulta la disponibilidad de productos.

**paneles / oficinas / consultorios / hospitales**

PANEL SUSPENDIDO/  
EMPOTRABLE

**TL-PANLEDL4540S**

45 W  
100 - 240 V  
6500 K  
3600 LUM  
NO ATENUABLE  
1195 X 295 X 12 MM



PANEL SUSPENDIDO/  
EMPOTRABLE

**TL-40PANLED40MVB**

40 W  
100 - 240 V  
4000 K  
NO ATENUABLE  
603 X 603 X 10 MM



PANEL SUSPENDIDO/  
EMPOTRABLE

**TL-40DPANLED40MVB**

40 W  
127 V  
4000 K  
3000 LUM  
ATENUABLE  
603 X 603 X 8 MM



**paneles**



## PANEL LED EMPOTRABLE

**TE-MLPABL30X120**

42 W  
100 - 277 V  
50/60 HZ  
6500 K  
4200 LUM  
295 X 1195 X 35 MM  
IP40

## PANEL LED SLIM LEADER

**LP-PANEL72WSLIM**

72W  
6500 K  
100 - 277 V  
50/60 HZ  
5600 LUM  
60 X 120 CM



## PANEL LED

**PL-57228**

40 W  
100 - 277 V  
6500 K  
3300 LUM  
31 X 122 CM

Consulta la disponibilidad de productos.

**paneles / oficinas / consultorios / hospitales**



## LÁMPARA DOWLIGHT

**TL - 24YDLED431MV65B**



24 W  
100 - 240 V  
6500 K  
ALUMINIO  
12 X 295 X 295 MM

tecnolite

## PANEL DE LED

**PL - 57139**

40 W  
100 - 240 V  
3200 LUM  
6500 K  
60 X 60 X1 CM



## PANEL LED

**PL - 57159**

40 W  
100 - 277 V  
3200 LUM  
6500 K  
60.3 X 60.3 X 3 CM

paneles

## MARCO P/SOBREPONER

**GE-MS60120**

60 X 120 X 50 MM  
PANEL DE 60 Y 72 W



## MARCO PANEL

**PL-57329**

30 X 120 X 5 CM  
COMPATIBLE CON PL-  
57228 Y PL-57227

## MARCO P/SOBREPONER

**OS-86806**

60 X 60 CM



## KIT DE ACCESORIOS PARA SUSPENDER PANELES LED

**TL-A40PANLED**

4 CABLES, 4 TORNILLOS, 4  
TAQUETES DE PLÁSTICO, 4 ROSCAS  
Y 4 SUJECIONES DE METAL

Consulta la disponibilidad de productos.

**accesorios y complementos para paneles**

## LÁMPARA GABINETE

**TL-32LTLED2282V65BL**

32 W  
127 V  
6500 K  
2800 LUM  
55 X 290 X 1200 MM  
IRC 80

**tecnolite**



## GABINETE SOB LED

**TL-48LTLED3282V65BL**

48 W  
127 V  
6500 K  
3800 LUM  
55 X 595 X 1195 MM

**tecnolite**



## GABINETE SOB LED

**TL-24LTLED3142V65B**

24 W  
127 V  
1800 LUM  
6500 K  
592 X 592 X 55 MM

**tecnolite**



Consulta la disponibilidad de productos.

**luminario interior oficina / escuelas / consultorios**

# SUSPENDIDO FLUOR

**TL-FLC2283S**

100 - 127 V

56 W

60 HZ

5000 LUM

4100 K

**tecnolite**





LAMPARA DE PISO

**TH-TH3310P**

60 W  
SATÍN  
BLANCO



LAMPARA DE MESA LED

**TH-THL55MS**

3 W  
3000 K  
100 - 240 V



**iluminación decorativa**

tecnolite



## LAMPARA DE PARED CON FOTOCELDA

**TL-ESLED501G**

50 W  
100 - 127 V  
6500 K  
IP65  
4000 LUM

## ARBOTANTE LED

**TL-HLED2006W30B**

6 W  
50/60 HZ  
300 LUM  
3000 K



tecnolite



CALUX  
CLIMATE WELFARE

## ARBOTANTE GRAFITO

**EL-9282GU10GF**

40 W  
100 - 240 V  
50-60 HZ  
GU10

## FAROL NEGRO

**LM-FA80NE**

75 W  
127 V  
NEGRO  
E26



ARGOS  
PROTECCIÓN AL AMBIENTE



## LAMPARA AHORRADORA

**AR-9401200**

105 W  
127 V  
60 HZ  
5000 LUM  
6500 K

**arbotantes**

## LAMPARA DE PARED LED INTERIOR

**TL - 6TLLED2026MV30N**



6 W  
100 - 240 V  
ACERO  
145 LUM  
100 X 120 X 120 MM

**tecnolite**  
LUMENES

## LAMPARA DE PARED ARBOTANTE

**TL - 60FTL8204MVN**



8.5 W  
100 - 240 V  
PLÁSTICO  
E27  
255 X 200 X 250 MM

**tecnolite**  
LUMENES

## LAMPARA DE PARED EXTERIOR

**TL - FTL6002N**



8.5 W  
100 - 240 V  
ALUMINIO  
E27  
370 X 175 X 200 MM

**tecnolite**  
LUMENES

## LAMPARA LUZ CALIDA BRILLANTE

**TL - 10DHLED206V30N**



10 W  
127 V  
ALUMINIO  
307 LUM  
LED INTEGRADO  
250 X 120 X 65 MM

**tecnolite**  
LUMENES



**arbotantes**



## LAMPARA DE INTERIOR SUSPENDIDA

**TL - 60CTL8001MVN**

8.5 W  
100 - 240 V  
ALUMINIO  
E27  
1500 X 109 X 109 MM

**tecnolite**



## COLGANTE TIPO FAROL EXTERIOR

**TL - FTL7356CF**

26 W  
100 - 240 V  
ALUMINIO  
E27  
1000 X 154 X 154 MM

**tecnolite**



## LAMPARA COLGANTE DE 3 BASES

**TL - 180CTL8360MVCH**

25.5 W  
100 - 240 V  
ACERO / CRISTAL  
E27  
1710 X 290 X 318 MM

**tecnolite**



**lamparas colgantes**

## LAMPARA COLGANTE DE CRISTAL

**TL - 60CTL8325MVCR**

8.5 W  
100 - 240 V  
ACERO  
E27  
1500 X 190 X 190 MM

**tecnolite**  
INNOVATION IN LIGHT



## LAMPARA COLGANTE LED

**TL - 5CTLLED158MV30N**

5 W  
100 - 240 V  
440 LUM  
3000 K  
25,000 HRS  
LED INTEGRADO  
HIERRO / ACRILICO  
1500 X 120 X 120 MM

**tecnolite**  
INNOVATION IN LIGHT



**lamparas colgantes**



**jardines**

## LAMPARA SUMERGIBLE

**TL- H500V**



50 W  
100 - 127 V  
HALÓGENA  
2000 HRS  
3000 K  
97 X 65 X 100 MM

**tecnolite**  
Luz para Exteriores

## LAMPARA DE PISO EMPOTRABLE EXTERIOR

**TL - H600S**

50 W  
100 - 240 V  
HALÓGENA  
119 X 100 X 100 MM

**tecnolite**  
Luz para Exteriores



## LAMPARA SUMERGIBLE

**TL- H505N**



50 W  
100 - 127 V  
3000 K  
2000 H  
97 X 65 X 100 MM  
HALÓGENO  
FIBRA DE VIDRIO

**tecnolite**  
Luz para Exteriores

## LAMPARA CON ESTACA JARDIN

**TL - H750VN**

7 W  
100 - 240 V  
LED  
ALUMINIO  
286 X 170 X 79 MM

**tecnolite**  
Luz para Exteriores



## GUIRNALDA 10 MTS

**PL-57267**

10 W  
120 V  
1500 LUM  
3000 K  
25000 HRS

**PHILCO**  
iluminación



## GUIRNALDA 24 LUCES

**TL-24GUIRLEDMV27N**

24W  
100 - 240 V  
2700 K  
50 LUM  
15000 HRS

**tecnolite**  
iluminación



## GUIRNALDA DE 10 LUCES

**TL-12GRLEDRGBMVNTCW**

12 W  
100 - 240 V  
RGB  
20000 HRS

**tecnolite**  
iluminación



**de temporada**



**almacenes, bodegas y domos**

## LAMPARA UFO LED

**TL-100UFOLED65MVN**

**TL-150UFOLED65MVN**

125 W

100 - 277 V

150 X 290 X 290 MM /

155 X 340 X 340 MM

30,000 HRAS

10,000 LUM / 15,000 LUM

6500 K

**tecnolite**  
by osram



## LUMINARIO INDUSTRIAL

**FO-ECOFLISLIM150**

150 W

120 LUM/W

100 - 240 V

5000 K

IP65

**FORLIGHTING**  
by osram



## REFLECTORE ALTA POTENCIA

**TE-RYM300**

100 - 305 V

300 W

50/60 HZ

**TECNOLED**  
by osram





## TUBO LED

**AD-2653**

25 - 265 V  
50 / 60 HZ  
1800 LUM  
6500 K  
T8



**ADIR**  
LUMINARIAS

## GABINETE REJILLA

**IT-GR04**

2 TUBOS  
18 W  
1.2 MTS  
T8



**igoto**



## LAMPARA LINEAL A PRUEBA DE VAPOR

**TL-120EST236SLGR**

36 W  
100 - 277 V  
65 X 106 X 1264 MM



**tecnolite**  
LUMINARIAS

**almacenes, bodegas y domos**

## LED SOBREPONER

### IV-PL12WC

12 W  
85 - 265 V  
65 K

ILuminación Verde



## LAMPARA SOBREPONER

### LU-LLSP12N6500

12 W  
85 - 265 V  
6500 K  
30000 HRS

LUCEK



## LED SOBREPONER

### IV-PL12WC

12 W  
85 - 265 V  
65 K

ILuminación Verde



sobreponer



## EMPOTRADO REDONDO

### MM-VERGLOWMAX

24 W  
2100 LUM  
6000 K  
90 -265 V  
50/60 HZ  
iluminación  
megamex

## EMPOTRADO LED

### TL-YDLED10130B

6.5 W  
100 - 240 V  
50/60 HZ  
380 LUM  
3000 K  
tecnolite



## EMPOTRADO S/LUZ

### TL-YD341N

6 W  
100 - 240 V  
50/60 HZ  
tecnolite

## EMPOTRADO LED

### TL-YDELED80030

4.5 W  
100-240 V  
50/60 HZ  
350 LUM  
3000 K  
tecnolite




## SERIE NAVIDEÑA LED AMBAR

**PL - 57693**

15 W  
120 V  
20,000 HRAS  
2X2 M  
8 FUNCIONES  
DIFERENTES

**PHILCO**  
iluminación



## SERIE NAVIDEÑA TIPO RED RGB

**PL - 57700**

1.6 W  
120 V  
20,000 HRAS  
2X3 M  
8 FUNCIONES  
DIFERENTES

**PHILCO**  
iluminación



## SERIE NAVIDEÑA LED BLANCA/AMBAR

**PL - 57699**

1.6 W  
120 V  
20,000 HRAS  
2X3 M  
8 FUNCIONES  
DIFERENTES

**PHILCO**  
iluminación



**de temporada**



## TIRAS LED DE COLOR



**PL - 57075**

24 W



**PL - 57074**

24 W



**PL - 57077**

24 W



**PL - 51386**

**RGB** 40 W

## MANGUERA PLANA



**LC-MLED32565**

25 MTS  
6500 K



**REFLECTOR  
LED GRB**

**TRIANA**

15 W  
120 V  
20,000 HRAS  
2X2 M  
8 FUNCIONES  
DIFERENTES

**de temporada**



## REFLECTOR LED

**PL-57264**

200 W

100 - 240 V

RGB

ALUMINIO / POLICARBONATO

**PHILCO**  
iluminación



## REFLECTOR LED

**LM-FLAT50COL**

50 W

82 - 265 V

4000 LUM

RGB - COLORES



**luminario exterior RGB**

## REFLECTOR LED EXTERIOR

**TL - 30LQLEDY30MVN**

**TL - 50LQLEDY30MVN**

30 W / 50 W  
100 - 240 V  
3000 LUM / 5800  
LUM  
25000 HRAS  
100 X 125 X 29 MM /  
120 X 170 X 28 MM

**tecnolite**  
iluminación



## REFLECTOR LED PHILCO

**PL - 57334**

200 W  
21000 LM  
100 - 240 V  
35000 H  
38.02 X 28 X 4.3 CM

**PHILCO**  
iluminación



## REFLECTOR LED

**IT - REF 300W**

300W  
30000 LUM  
110 - 240 V  
6500 K  
31 X 46.5 CM

**igoto**



## REFLECTOR LED 150W

**TL-150LQLEDT65MVN**

150 W  
100 - 277 V  
25000 HRAS  
225.1 X 315.1 X 40.4 MM

**tecnolite**  
iluminación



**reflectores de alta potencia**



## REFLECTOR LED EXTERIOR

**TL-10LQLEDY65MVN**

10 W  
100 - 240 V  
1000 LUM  
6500 K

**tecnolite**  
iluminación

## REFLECTOR LED EXTERIOR

**TL-10LQLEDT65MVN**

10 W  
100 - 240 V  
800 LUM  
6500 K

**tecnolite**  
iluminación



## REFLECTOR LED EXTERIOR

**TL-30LQLEDT65MVN**

30 W  
100 - 240 V  
6500 K  
2700 LUM

**tecnolite**  
iluminación

## REFLECTOR LED EXTERIOR

**TL-100LQLEDY65MVN**

100 W  
100 - 240 V  
6500 K  
11000 LUM  
ALUMINIO  
185 X 35 X 250 MM

**tecnolite**  
iluminación



**reflectores**

## REFLECTOR LED EXTERIOR

**TL - 200LQLEDY65MVN**

**TL - 300LQLEDY65MVN**

200 / 300 W  
100 - 240 / 100 - 277 V  
25,000 HRAS  
6500 K  
255 X 36 X 330 MM /  
380 X 54.5 X 480 MM  
**tecnolite**  
LED LIGHTING



## REFLECTOR DE ALTA POTENCIA

**TE - CTN300W**

300 W  
85 - 305 V  
33,000 LUM  
6,500 K  
310 X 478 X 105 MM

**TECNOLITE**  
Sistemas de Iluminación

**reflectores de alta potencia**



## LUMINARIO SUBURBANO

**PL-57132**

100 W  
100 - 265 V  
12000 LUM

**PHILCO**  
iluminación



## LUMINARIA ECOLITE

**FO-ECOLITE100**

100 WATTS  
120 LUM / W  
100 - 277 V

**FORLIGHTING**  
la solución en iluminación



## LUMINARIA SOLAR LED

**SB-CITYU100**

100 W  
7000 LUM  
100 - 277 V  
50/60 HZ

**ISB**  
SOLA BASIC



**alumbrado publico**



## FORLEXA LUMINARIA

**FO-FLX132L**

100 W  
100 - 277 V  
4000 K  
100000 HRS

**FORLIGHTING**  
BY SOLUTIONS IN ILLUMINATION



## LUMINARIO LUMA

**FO-LUMA70**

300W  
30000 LUM  
110 - 240 V  
6500 K  
31 X 46 5 CM

**FORLIGHTING**  
BY SOLUTIONS IN ILLUMINATION



**alumbrado público**

## SUBURBANO PUNTA DE POSTE

**PL - 57492**

100 w  
11300 lum  
100 - 277 V  
3000 / 4000 / 5700 K

**PHILCO**  
iluminación



## LUMINARIA VENUS

**IL - LPVE250**

30 - 100 W  
127 - 220 V  
135 LUM/W  
50000 HRAS

**ILuminación Verde**



## FAROL PUNTA DE POSTE DE POSTE

**EL-1603N**

125 V  
60 HZ  
E27  
19.5X37X20.5 CM

**CALUX**  
ILUMINA MEJOR



**alumbrado público**

## LUMINARIA PARA VIALIDAD

### TE-STPN150WFT

150 W  
85 - 305 V  
23,500 LUM  
6500 K  
636 X 248 X 76 MM

**TECNOLED**  
Iluminación



## LAMPARA SUBURBANA LED

### TL - 120ESLED730MV65S

125 W  
100 - 240 V  
12000 LUM  
6500 K  
75 X 180 X 565 MM

**tecnolite**  
Iluminación



## LUMINARIO ALUMBRADO

### PL-57631

100W  
10 - 277 V  
13000 LUM  
5700 K

**PHILCO**  
iluminación



## LUMINARIA VIAL

### EM-L75596H0

82 W  
100 - 305 V  
50 K

**MAGG**  
QUE SE VE VE



**alumbrado público**



## LUMINARIA SOLAR LED

### SU - SUNEL06

60 W  
1400 LUM  
56 W  
6000K  
9000 LUM



## LUMINARIA AUTÓNOMA

### FO-FORLED80W

80 W  
150 LUM/W  
18 V  
100,000 HRAS



## LUMINARIA LED AUTONOMA

### FO-ECOFORLED60

60 W  
145 LUM / W  
60 W  
100,000 HRAS  
6000 K



**lámparas solares**



PARA EL  
hogar

TOMA DÚPLEX

**BT-JW4188QS**

127 V  
60 HZ  
15 A  
12 AWG  
2 POLOS



PLACA 3 MODULOS

**BT-JA4803JWQ**

DE RESINA  
COLOR BLANCO

**BT-JA4803JBQ**

DE RESINA COLOR  
NEGRO MATE

**BT-JA4803JGQ**

DE RESINA  
COLOR GRIS

**BT-JA4803TSQ**

DE RESINA  
COLOR ARENA

**BT-JA4803TSQ**

DE ALUMINIO  
COLOR TITANIO

**BT-JA4803APQ**

DE ALUMINIO  
COLOR PERLA

**BT-JA4803AAQ**

DE ALUMINIO  
COLOR NATURAL





toma de corriente

MINI CAJA  
DE PISO

**VA-MINICAJA**

127 V  
ACERO INOXIDABLE

**THORSMAN**



TOMA DE  
CORRIENTE ICFT

**BT-E6028GFG6PTL**

125 V  
3 MODULOS  
15 A

**bticino**

TOMA DE  
CORRIENTE

**BT-P38**

3 MODULOS  
12 AWG  
15 A

127/220 V

**bticino**



CONTACTO DÚPLEX  
+ USB AC

**BT-JB4188ACQ**

125 V  
15 A  
12 AWG  
NEGRO MATE


**bticino**

TOMA DE  
CORRIENTE CON  
PLACA

**BT-E6028NPTLS**

127 V  
15 A  
127 - 250 V

**bticino**





## PLACA BLANCA MODUS PRO

### **BT-E5N1PTL**

1 MODULO CON  
CHASIS DE RESINA  
12 X 8.5 CM

### **BT-E5N2PTL**

2 MODULOS CON  
CHASIS DE RESINA  
12 X 8.5 CM

### **BT-E5N3PTL**

3 MODULOS CON  
CHASIS DE RESINA  
12 X 8.5 CM



TOMA DE  
CORRIENTE

### **BT-E2023PTLS**

127 - 250 V  
15 A



TOMA DE  
TELÉFONO

### **BT-E2082/11PTL**

4 HILOS



APAGADOR  
SENCILLO

### **BT-E2001PTL**

127 - 220 V  
15 A



TOMA DE TV

### **BT-E2082/11PTL**

4 HILOS



PLACA 1 MODULO

**BT-JA4803M1JBQ**

NEGRO MATE

**BT-JA4803M1AAQ**

ALUMINIO NATURAL

**BT-JA4803M2ATQ**

TITANIO



PLACA 2 MODULOS

**BT-JA4803M2JBQ**


NEGRO MATE

**BT-JA4803M2AAQ**

ALUMINIO NATURAL

**BT-JA4803M2ATQ**

TITANIO



PLACA 3 MODULOS

**BT-JA4803TDQ**

DOVE

**BT-JA4803JGQ**

GRIS

**BT-JA4803ATQ**

TITANIO



APAGADOR

**BT-JB4004Q**

10 A  
127 V

PULSADOR

**BT-JB4005Q**

10 A  
127 - 277 V

INTERRUPTOR 3 VÍAS

**BT-JB4003Q**

15 AX  
127 V



CONTACTO DUPLEX  
PREMIUM  
2 P + T SUELT

**LU - PC301BL**

PLACA CRISTAL  
3 MODULOS  
BLANCO

**LU - PP030CBB**



CONTACTO 1 MOD

**LU - BA2101B**

125 / 275 V

PLACA CON  
CONTACTO DUPLEX

**LU-BA06B**

60 HZ  
15 A  
127 V





PLACA CRISTAL

**LU-PP010CNN**



PLACA METALICA

**LU-99020**



PLACA CRISTAL

**LU-PP030CBB**

placas **LÜCEK**



APAGADOR PREMIUM  
**LU - PA101MA**



APAGADOR ESCALERA  
**LU-PA153BL**



APAGADOR SENCILLO  
**LU - PA101MP**



## SENSOR DE MOVIMIENTO CON DIRECCIÓN AJUSTABLE

**AD-2573**

4 W  
110 V  
60 HZ  
5 X 8 X 6.5 CM  
180° A DETECCIÓN

**ADIR**  
INDUSTRIAS



## SENSOR DE MOVIMIENTO PARED

**AR-SMP**

85 W  
127 V  
60 HZ  
180°  
12 MTS DETECCIÓN

**ARGOS**  
Innovación sin límites



## SENSOR INFRARROJO DE MOVIMIENTO

**LC-SM3601SN**

0.5 W  
127 - 240 V  
360° DETECCIÓN  
2.02 X 7.6 CM



**seguridad en hogar**



TELECAMARA  
A COLOR

**IM-TO1**

CÁMARA CCD A COLOR  
50° HORIZONTAL  
38° VERTICAL  
MICROFONO ELECTRONICO

CÁMARA DE  
MONITOREO

**TL-CAM6SVCDTCW**

2.5 W  
5 V

64 X 64 X 82 MM  
WIFI, ALTA VOZ Y  
MICROFONO  
VISIÓN NOCTURNA  
COMPATIBLE CON  
APP MOVIL

**tecnolite**



CÁMARA  
EXTERIOR 300°

**TL - CAMEXTF5SMVTCW**

20 W  
100 - 240 V  
1300 LUM  
260 X 131 X 73.2 MM  
WIFI, VISIÓN NOCTURNA  
COMPATIBLE CON  
APP MOVIL

**tecnolite**

INTERFON  
INTEC

**IM-COM15**

MONITOR 3.5" A COLOR



**seguridad en hogar**



## VENTILADOR DE TECHO

### MF-VPETITSAT30

6 ASPAS MDF  
280 RPM  
50 W  
ÁREAS PEQUEÑAS 6 A 9 M2  
3 VELOCIDADES  
42 PULGADAS



## VENTILADOR DE TECHO

### MF-VVECTORSAT48

6 ASPAS  
200 RPM  
60 W  
ÁREAS MEDIANAS 9 A 16 M2  
3 VELOCIDADES  
48 PULGADAS



**ventiladores**



## VENTILADOR DE TECHO

### **MF-VCONDESABLA42**

4 ASPAS DE MDF  
250 RPM  
60 W  
105 W

ÁREAS MEDIANAS DE 9 A 16 M2  
3 VELOCIDADES  
42 PULGADAS



## VENTILADOR DE TECHO

### **MF-VOPORTOLAT42**

4 ASPAS DE MDF  
250 RPM  
60 W  
105 W  
ÁREAS MEDIANAS DE 9 A 16 M2  
3 VELOCIDADES  
42 PULGADAS



## VENTILADOR DE TECHO

### **MF-VHABANACHO52**

5 ASPAS DE MDF  
200 RPM  
70 W

ÁREAS GRANDES DE 16 A 49 M2  
3 VELOCIDADES  
52 PULGADAS



## MF-VHABANACHO52

## VENTILADOR DE TECHO

### **MF-VESPARTASAT52**

5 ASPAS  
200 RPM  
70 W  
ÁREAS GRANDES DE 16 A 49 M2  
3 VELOCIDADES  
52 PULGADAS



### **CE-FL19**

2 HP  
220 V  
2 MTS



### **IT-FPS3**

16 A  
3 MTS


### **IT-FPS6**

16 A  
6 MTS



### **CE-FL13**

30 A  
100 - 250 V



**flotadores**

A photograph of a modern cafe interior. The floor is made of light-colored wood planks. The walls are white brick. On the left, there is a wooden bar counter with several black, teardrop-shaped pendant lights hanging above it. In the background, there are tables and chairs. The chairs are made of dark wicker. The text "PARA negocios" is overlaid in the center of the image in a large, white, sans-serif font.

PARA  
negocios



## EXTRACTOR DE AIRE

### IT-EXT4BCO

16 W  
110 - 120 V  
130 M2/H  
4 PULGADAS



### IT-EX618W

18 W  
110 - 120 V  
320 M2/H  
6 PULGADAS



## EXTRACTOR DE AIRE CON LUZ LED

### MF-EADECOLED4

4 PULGADAS  
16 W  
89 M3/H  
33 DB



## EXTRACTOR DE AIRE

### MF-EACUARZO4

4 PULGADAS  
16 W  
89 M3/H  
33 DB



# FLOTADOR ELECTRÓNICO



**CE-FL01**

1 HP  
127 V  
18 A

**CE-FL02**

30 A  
127 V  
60 HZ



**CE-FL16**

2 HP  
220 V



**CE-FL13**

30 A  
100 - 250 V



**flotadores**



## VENTILADOR DE TECHO

### MF-VCENTAUR056

3 ASPAS DE METAL

290 RPM

75 W

13 W

127 V

ÁREAS GRANDES DE 49 A 144 M2

3 VELOCIDADES



## VENTILADOR 3 EN 1

### AD-2074

METAL

55 W

120 V

3 VELOCIDADES

3 POSICIONES: PIE, PISO O PARED.

1.30 MTS

18 PULGADAS



ventiladores



APAGADOR DE PASO

**AH-WD0226**

10 A  
127 V



TOMA DE TV

**BT-JW4202FQ**

12 AWG  
RESINA ABS



CONTACTO DÚPLEX

**LM-CO275M**

127 V  
15 AMP  
COLOR MARFIL  
METAL / PLASTICO ABS



PORTA LAMPARA FLUOR

**LV-1318000U**



PORTALAMPARA CON  
CLAVIJA MARFIL

**EI-FM928M**

A photograph of a classroom or meeting room. The room features a wall with tan-colored square tiles. Two large whiteboards are mounted on the wall. In the foreground, there are several white rectangular tables and white plastic chairs with perforated backs. The ceiling is a drop ceiling with rectangular fluorescent light fixtures. The text "PARA LA escuela" is overlaid in the center of the image.

PARA LA  
escuela

## TOMA DE CORRIENTE CON PLACA

**BT-E6028NPTL**

DUPLEX 2P + T CON  
PROTECCIÓN INFANTIL  
15 A  
127 - 250 V

**bticino**



## TOMA DE CORRIENTE

**BT-N4188GFG6**

DUPLEX ICFT CON  
PROTECCIÓN  
INFANTIL Y  
AUTOPRUEBA  
15 A  
127 V

**bticino**



## TOMA DE CORRIENTE POLARIZADA

**BT-FZA68S**

DUPLEX Y  
ATERRIZADA  
15 A  
127 V

**bticino**



**toma de corriente**

VENTILADOR  
ORBITAL

**MF-VORBITAL16**

16 PULGADAS  
3 VELOCIDADES  
3 ASPAS  
127 V  
60 W



VENTILADOR DE TECHO

**IT-V5670W**

110-127V  
70W  
56 PULGADAS  
5 VELOCIDADES



VENTILADOR DE TECHO

**EH-VT5690**

56 PULGADAS  
90 W



A wide-angle photograph of a large industrial facility, likely a food processing plant. The scene is dominated by tall, green-painted metal structural frames that support large, cylindrical stainless steel processing units. These units are connected by a network of yellow-painted pipes. The floor is a smooth, light-colored concrete with a prominent yellow safety line running diagonally across the foreground. In the background, two workers in blue uniforms are visible, providing a sense of scale to the massive equipment. The ceiling is high with exposed white beams and several long, bright industrial light fixtures.

# ALMACENES

bodegas y domos



PLACA DE PARED  
ALUMINIO

**AH-95101B**

12 X 8 X 1 CM  
ALUMINIO  
2 MODULOS

**ARROW/HART™**



CONTACTO  
DUPLEX

**AH-M5250M**

COLOR MARFIL

**AH-M5250B**

COLOR BLANCO  
15 A  
125 V

**ARROW/HART™**

RECEPTACULO  
CON TAPA

**AH-M5250WP**

DUPLEX  
PLASTICO

**ARROW/HART™**



INTERRUPTOR DE  
PALANCA COLA DE RATA

**AH-80565C**

20 A

**ARROW/HART™**



PLACA DE PLÁSTICO

**AR-8800150**


PARA INTERPERIE PARA  
RECEPTÁCULO DÚPLEX



PLACA DE ALUMINIO

**AR-8800250**

ANONIZADO  
DÚPLEX



PLACA DE ALUMINIO

**AR-8800400**

GRIS PARA  
RECEPTÁCULO DÚPLEX



PLACA DE ALUMINIO

**AR-8800410**

GRIS PARA  
RECEPTÁCULO SENCILLO

## RECEPTÁCULO MEDIA VUELTA

**LV-0731000B**

20 A  
125/250 V  
3 P  
3 H

**LEVITON**



## CLAVIJA DE MEDIA VUELTA

**LV-0996500C**

20 A  
125/250 V  
3 P  
3 H

**LEVITON**



## RECEPTÁCULO DUPLEX

**LV-0CR2000**

20 A  
125 V  
2 P  
3 H

**LEVITON**



## CLAVIJA PVC RECTA

**LV-51500PV**

15 A  
125 V  
2 P 3 H

**LEVITON**



**artefactos**



**ventiladores**



## VENTILADOR DE TECHO

**IT-V5670N**

127 V  
70 W  
56 PULGADAS  
5 VELOCIDADES

**igoto**



## VENTILADOR DE TECHO

**MF-VCENTAURO56**

3 ASPAS METAL  
290 RPM  
75 W  
AREAS GRANDES 49 A  
144 M2  
3 VELOCIDADES  
56 PULGADAS

 **MASTERFAN**



# DISTRIBUCIÓN eléctrica



**SQ-QOD2F**

50 A  
120 V  
1 FASE  
2 POLOS  
NEMA 1  
DE EMPOTRAR

**SQUARE D**



**SQ-QOD8F**

100 A  
120 V  
2 FASES  
8 POLOS  
NEMA 1  
DE EMPOTRAR

**SQUARE D**



**SQ-QO612L100F**

100 A  
120 V  
1 FASE  
6 POLOS  
NEMA 1  
PARA EMPOTRAR

**SQUARE D**



**centro de carga**



### **SQ-QO612L100RB**

100 A  
120 V  
1 FASE  
6 POLOS  
NEMA 3R

**SQUARE** 



### **SQ-QO3100BNRB**

100 A  
3 FASES  
3 POLOS  
NEMA 3R  
BARRA DE NEUTRO

**SQUARE** 

### **SQ-QO24L70RB**

70 A  
120 V  
1 FASE  
2 POLOS  
NEMA 3R

**SQUARE** 



### **SQ-QO330L200GRB**

200 A  
3 FASES  
30 POLOS  
NEMA 3R  
CON BARRA A TIERRA

**SQUARE** 





### **SQ-QO3100BNS**

100 A  
3 FASES  
3 POLOS  
NEMA 1  
PARA SOBREPONER

**SQUARE D**



### **SQ-QO24L70F**

70 A  
120 V  
1 FASE  
2 POLOS  
NEMA 1  
PARA EMPOTRAR

**SQUARE D**



### **SQ-QO120L125PG**

125 A  
1 FASE  
20 POLOS  
BARRA TIERRA Y ENCHUFE  
NEUTRO

**SQUARE D**



### **SQ-QO320L125G**

125 A  
3 FASES  
20 POLOS  
NEMA 1  
CON BARRA A TIERRA

**SQUARE D**

Consulta la disponibilidad de productos.

**centros de carga**



### AR-AQ08F

18 UNIDADES  
EMPOTRAR  
100 A  
120/240 V  
60 HZ  
10 KA  
2 FASES 3 HILOS

**ARGOS**  
Innovación en Energía



### AR-AQ08F

8 UNIDADES  
EMPOTRAR  
120/240 V  
60 HZ  
100 A  
10 KA  
2 FASES  
3 HILOS

**ARGOS**  
Innovación en Energía



### AR-AQ08F

18 UNIDADES  
EMPOTRAR  
100 A  
120/240 V  
60 HZ  
10 KA  
2 FASES 3 HILOS

**ARGOS**  
Innovación en Energía



**centro de carga**



### AR-AQOD2F

2 UNIDADES  
EMPOTRAR  
120/240 V  
60 HZ  
10 KA  
2 FASES  
3 HILOS

**ARGOS**  
Innovación por Energía



### AR-AQOD3F

3 UNIDADES  
120/240 V  
60 HZ  
100 A  
10 KA  
1 FASE / 3 FASES  
2 HILOS / 4 HILOS

**ARGOS**  
Innovación por Energía



### AR-AQOD4F

4 UNIDADES  
120/240 V  
60 HZ  
60 A  
10 KA  
2 FASES  
3 HILOS

**ARGOS**  
Innovación por Energía



**centro de carga**

### BT-BTN/2EN

2 POLOS  
50 A  
120/240 V  
1 FASE  
3 HILOS  
10 KA  
**bticino**



**bticino**

### BT-BTN/4EN

4 POLOS  
120/240 V  
60 A  
1 FASE  
3 HILOS  
10 KA  
**bticino**



### BT-BTN330L1R

30 POLOS  
125 A  
1 FASE  
3 HILOS

### BT-BTN430L1R

30 POLOS  
125 A  
3 FASES  
4 HILOS  
10 KA

### BT-BTN312L1R

12 POLOS  
125 A  
1 FASE  
3 HILOS

### BT-BTN412L1R

12 POLOS  
125 A  
3 FASE  
4 HILOS

### BT-BTNE103L8S

8 POLOS  
100 A  
120/240 V  
1 FASE  
3 HILOS  
10 KA  
**bticino**



### BT-BTN/8SN

8 POLOS  
100 A  
120/240 V  
1 FASE  
3 HILOS  
10 KA  
**bticino**



**centros de carga**

by **Schneider Electric****SQ-QO110**

1 POLO  
10 A  
10 KA  
120/240 V  
ENCHUFABLE

**SQ-QO115**

1 POLO  
15 A  
10 KA  
120/240 V  
ENCHUFABLE

**SQ-QO120**

1 POLO  
120 V  
20 A  
10 KA

**SQ-QO130**

1 POLO  
30 A  
10 KA  
120/240 V  
ENCHUFABLE

**SQ-QO140**

1 POLO  
40 A  
10 KA  
120/240 V  
ENCHUFABLE

**SQ-QO150**

1 POLO  
50 A  
10 KA  
120/240 V  
ENCHUFABLE

**SQUARE**  <sup>TM</sup>

by **Schneider Electric**

### **SQ-Q0210**

2 POLOS  
10 A  
10 KA  
120/240 V

### **SQ-Q0215**

2 POLOS  
15 A  
10 KA  
120/240 V

### **SQ-Q0220**

2 POLOS  
20 A  
10 KA  
120/240 V

### **SQ-Q0230**

2 POLOS  
30 A  
10 KA  
120/240 V

### **SQ-Q0240**

2 POLOS  
40 A  
10 KA  
120/240 V

### **SQ-Q0250**

2 POLOS  
50 A  
10 KA  
120/240 V

### **SQ-Q0260**

2 POLOS  
60 A  
10 KA  
120/240 V

### **SQ-Q0270**

2 POLOS  
70 A  
10 KA  
120/240 V

### **SQ-Q0280**

2 POLOS  
80 A  
10 KA  
120/240 V

### **SQ-Q02100**

2 POLOS  
100 A  
10 KA  
120/240 V



**interruptor termomagnético**



**SQUARE D**™

by **Schneider Electric**

### **BT-Q0310**

3 POLOS  
10 A  
10 KA  
120/240 V

### **SQ-Q0315**

3 POLOS  
15 A  
10 KA  
120/240 V

### **SQ-Q0330**

3 POLOS  
30 A  
10 KA  
120/240 V

### **SQ-Q0360**

3 POLOS  
60 A  
10 KA  
120/240 V

### **SQ-Q0320**

3 POLOS  
20 A  
10 KA  
120/240 V

### **SQ-Q0340**

3 POLOS  
40 A  
10 KA  
120/240 V

### **SQ-Q0370**

3 POLOS  
70 A  
10 KA  
120/240 V

### **SQ-Q0380**

12 POLOS  
125 A  
3 FASE  
4 HILOS

### **SQ-Q0350**

3 POLOS  
50 A  
10 KA  
120/240 V

### **SQ-Q03100**

3 POLOS  
100 A  
10 KA  
120/240 V

**interruptor termomagnético**

# **bticino**

## **BT-BTN1/10**

1 POLO  
10 A  
120-240 V

## **BT-BTN1/20**

1 POLO  
20 A  
120-240 V

## **BT-BTN1/30**

1 POLO  
30 A  
120-240 V

## **BT-BTN1/40**

1 POLO  
40 A  
120-240 V

## **BT-BTN1/50**

1 POLO  
50 A  
120-240 V

## **BT-BTN2/10**

2 POLOS  
10 A  
120/240 V

## **BT-BTN2/40**

2 POLOS  
40 A  
120-240 V

## **BT-BTN2/15**

2 POLOS  
15 A  
120-240 V

## **BT-BTN2/50**

2 POLOS  
50 A  
120-240 V

## **BT-BTN2/20**

2 POLOS  
20 A  
120-240 V

## **BT-BTN2/70**

2 POLOS  
70 A  
120-240 V



**interruptor termomagnético**



**bticino**

### **BT-BTN3/15**

3 POLOS  
15 A  
120-240 V

### **BT-BTN3/20**

3 POLOS  
20 A  
120-240 V

### **BT-BTN3/30**

3 POLOS  
30 A  
120-240 V

### **BT-BTN3/40**

3 POLOS  
40 A  
120-240 V

### **BT-BTN3/50**

3 POLOS  
50 A  
120-240 V

### **BT-BTN3/70**

3 POLOS  
70 A  
120-240 V



**interrupor termomagnético**



## MUFA PARA ACOMETIDA GALVANIZADA

32 MM **PE-M32**

13 MM **PE-M13**

102 MM **PE-M102**



## COPLE PARA BASE MEDIDOR

1 1/4" **SQ-HB125**

1 1/2" **SQ-HB150**

2" **SQ-HB200**

2 1/2" **SQ-HB250**



**acometida completa**



BASE PARA  
WATTHORÍMETRO

**IU-BAME**



BASE PARA MEDIDOR  
BIFASICA

**SQ-MS1005J**



BASE PARA MEDIDOR  
TRIFASICA

**SQ-MS2007J**

**acometida completa**



# CONDUCTORES eléctricos



CABLE CU THW 600V

**CALIBRES**

2 4 6 8 10 12 14 16 18

**COLORES**



CABLE CU THW 600V

**CALIBRES**

2 4 6 8 10 12 14 18

**COLORES**



**cableado**



CABLE ROHS THW-LS 600V

**CALIBRES**

2 4 6 8 10 12 14 16

**COLORES**



CABLE VINANELTHW-LS/THHW-LS 90° 600V

**CALIBRES**

2 4 6 8 10 12 14 18

**COLORES**



**cableado**

1+1 AEREO Y SUBTERRANEO

**CALIBRES**

6

2+1 AEREO Y SUBTERRANEO

**CALIBRES**

6 AL 3/0

3+1 AERERO SUBTERRANEO

**CALIBRES**

6 AL 3/0

**VIKON<sup>®</sup>**



Innovamos con energía

**CONDUCTORES DEL NORTE**

Tecnología y Confianza

**KOBREX**  
CONDUCTORES ELÉCTRICOS<sup>®</sup>



# SOPORTERÍA





## ABRAZADERA OMEGA

|                    |              |
|--------------------|--------------|
| <b>AR-OMEGA13</b>  | 13 MM 1/2"   |
| <b>AR-OMEGA19</b>  | 19 MM 3/4"   |
| <b>AR-OMEGA25</b>  | 25 MM 1"     |
| <b>AR-OMEGA32</b>  | 32 MM 1 1/4" |
| <b>AR-OMEGA38</b>  | 38 MM 1 1/2" |
| <b>AR-OMEGA51</b>  | 51 MM 2"     |
| <b>AR-OMEGA63</b>  | 63 MM 2 1/2" |
| <b>AR-OMEGA75</b>  | 75 MM 3"     |
| <b>AR-OMEGA102</b> | 102 MM 4"    |



**soportería**



**soportería**



## COLGADOR TIPO PERA

|                 |              |
|-----------------|--------------|
| <b>AR-CP13</b>  | 13 MM 1/2"   |
| <b>AR-CP19</b>  | 19 MM 3/4"   |
| <b>AR-CP25</b>  | 25 MM 1"     |
| <b>AR-CP32</b>  | 32 MM 1 1/4" |
| <b>AR-CP38</b>  | 38 MM 1 1/2" |
| <b>AR-CP51</b>  | 51 MM 2"     |
| <b>AR-CP63</b>  | 63 MM 2 1/2" |
| <b>AR-CP76</b>  | 76 MM 3"     |
| <b>AR-CP102</b> | 102 MM 4"    |



ABRAZADERA  
TIPO "O"

**AR-CLIP13** 13 MM |

**AR-CLIP19** 19MM

**AR-CLIP25** 25 MM

**AR-CLIP32** 32 MM

**AR-CLIP38** 38 MM

**AR-CLIP51** 50 MM



ABRAZADERA TIPO UÑA

**AR-AU13** 13 MM 1/2"

**AR-AU19** 19 MM 3/4"

**AR-AU25** 25 MM 1"

**AR-AU32** 32 MM 1 1/4"

**AR-AU38** 38 MM 1 1/2"

**AR-AU51** 51 MM 2"

**AR-AU63** 63 MM 2 1/2"

**AR-AU76** 76 MM 3"

**AR-AU102** 102 MM 4"



## ABRAZADERA UNICANAL

|                 |              |
|-----------------|--------------|
| <b>AR-AU13</b>  | 13 MM 1/2"   |
| <b>AR-AU19</b>  | 19 MM 3/4"   |
| <b>AR-AU25</b>  | 25 MM 1"     |
| <b>AR-AU32</b>  | 32 MM 1 1/4" |
| <b>AR-AU38</b>  | 38 MM 1 1/2" |
| <b>AR-AU51</b>  | 51 MM 2"     |
| <b>AR-AU63</b>  | 63 MM 2 1/2" |
| <b>AR-AU76</b>  | 76 MM 3"     |
| <b>AR-AU102</b> | 102 MM 4"    |



**abrazaderas**



## BARRA ROSCADA

**AR-BR14100**

1/4 1 MT

**AR-BR14300**

1/4 3 MT

**AR-BR38100**

3/8 1 MT

**AR-BR38300**

3/8 3 MT

**AR-BR516100**

5/16 1 MT

**DT-BR3460**

3/4" 60 CM



## MORDAZAFIJA BARRA P/ VARILLA

**DT-9376092501**

1/4 3/8"

**DT-9376092101**

1/4 - 3/8"



## COPLÉ HEXAGONAL

1/4

**AR-9870540**

3/8

**AR-9870550**



**ARGOS**   
Innovación sin límites

## MORDAZA TROQUELADA AGARRE

1/4 " 19 MM

**AR-9870805**

3/8" 19 MM

**AR-9870815**

**ARGOS**   
Innovación sin límites



## REDUCCION BUSHING

**AR-RED1913**

19 MM A 13 MM

**AR-RED2513**

25 MM A 13 MM

**AR-RED2519**

25 MM A 19 MM

**AR-RED3213**

32 MM A 13 MM

**AR-RED3813**

38 MM A 13 MM

**AR-RED3832**

38 MM A 32 MM

**AR-RED5125**

51 MM A 25 MM

**AR-RED6338**

63 MM A 38 MM

**AR-RED6351**

63 MM A 51 MM

**AR-RED7550**

75 MM A 50 MM

**soportería**

**ARGOS**   
Innovación sin límites



## PERFIL UNICANAL

**DT-9318410412** 4 X 4 CAL 16



## PERFIL UNICANAL PERFORADO

4 X 2 CAL 16 **AR-9850150**

4 X 4 CAL 16 **AR-9850200**

**ARGOS**   
Innovación sin límites



**perfilessoportería**



## TAQUETE DE PLASTICO

1/4 **DT-TP1/4**

3/8 **DT-TP3/8**

5/16 **DT-TP5/16**



## TAQUETE EXPANSIVO

**AR-Z12** 1/2" 13 MM

**AR-Z14** 1/4" 6.4 MM

**AR-Z38** 3/8" 10 MM

**AR-516** 5/16" 8 MM



## TAQUETE DE EXPANSION CON TORNILLO

1/4 **DT-601294302**

5/16 **DT-6012100002**

3/8 **DT-6012114402**



PIJA C FIJADOR  
GALVANIZADO  
CABEZA REDONDA



PIJA TEEK  
AUTOTALADRANTE

**DT-PIG1013** 10 X 13 MM

1/4" X 1 1/4"

**DT-2600091452**

**DT-PIG1019** 10 X 19 MM

14 " X 1"

**DT-2600091403**

**DT-PIG1025** 10 X 25 MM

1/4" X 3/4"

**DT-2600091302**

**DT-PIG1032** 10 X 32 MM

**DT-PIG1050** 10 X 50 MM

**DT-PIG1075** 10 X 75 MM



PIJA TXP CABEZA  
TROSS PUNTA DE  
BROCA



PIJA GALVANIZADA  
CABEZA PLANA

8 X 13 MM **DT-PIG13**

8 X 19 MM **DT-PIG19**

8 X 25 MM **DT-PIG25**

**DT-2520081301** 8 X 1"

**DT-2520081701** 9 X 3/4

**DT-2520081301** 8 X 1/2"

A close-up photograph of a white, rectangular plastic cable race (conduit) lying on a light-colored wooden surface. The race is partially cut, revealing a yellow and green insulated cable inside. The end of the cable shows a copper conductor. The word "CANALIZACIÓN" is overlaid in large, white, bold, sans-serif capital letters across the center of the image.

**CANALIZACIÓN**



CANAleta DE  
PLASTICO

**EI-C17X35S**



CANAleta S/  
ADHESIVO

**EI-C715**



CANAleta 1 VÍA

**AR-C10X20A**



CAJA CUADRADA  
C/TAPA

**AR-CAPP019**

**ARGOS**   
Innovación sin límites



CAJA CUADRADA  
S/TAPA PVC VERDE

**AR-CAJA013** 3 X 3"

**AR-CAJA019** 4 X 4"

**AR-CAJA025** 5 X 5"

**ARGOS**   
Innovación sin límites



**cajas de registro**



## TUBO GALVANIZADO PARED DELGADA SIN ROSCA

**KB-TD13** 13 MM

**KB-TD19** 19 MM

**KB-TD25** 25 MM

**KB-TD32** 32 MM

**KB-TD51** 51 MM

**KB-TD63** 63 MM

**KOBREX**  
CONDUCTORES ELÉCTRICOS



## TUBO GALVANIZADO PARED GRUESA C/ ROSCA C/ COPLE

**KB-TG13** 13 MM

**KB-TG19** 19 MM

**KB-TG32** 32 MM

**KB-TG51** 51 MM

**KB-TG63** 63 MM

**KOBREX**  
CONDUCTORES ELÉCTRICOS



## TUBO PVC PESADO

13 MM **TA-TP13**

19 MM **TA-TP19**

63 MM **TA-TP32**

75 MM **TA-TP63**

75 MM **TA-TP75**



tubería PAD



MANGUERA POLIFLEX  
CON GUIA

13 MM **PF-MPF13G**

19 MM **PF-MPF19G**

MANGUERA POLIFLEX  
POR METRO

13 MM **PF-MPF13M**



MANGUERA POLIFLEX

13 MM **PF-MPF13N**



CONDULET TIPO OC



CONDULET OLL

|                     |              |              |                     |
|---------------------|--------------|--------------|---------------------|
| <b>AR-28012989C</b> | 13 MM 1/2"   | 13 MM 1/2"   | <b>AR-28012987C</b> |
| <b>AR-28010330C</b> | 19 MM 3/4"   | 19 MM 3/4"   | <b>AR-28010089C</b> |
| <b>AR-28010331C</b> | 25 MM 1"     | 25 MM 1"     | <b>AR-28010094C</b> |
| <b>AR-28012625C</b> | 32 MM 1 1/4" | 32 MM 1 1/4" | <b>AR-28010099C</b> |
| <b>AR-28012626C</b> | 38 MM 1 1/2" | 38 MM 1 1/2" | <b>AR-28010079C</b> |
| <b>AR-28012627C</b> | 51 MM 2"     | 51 MM 2"     | <b>AR-28010323C</b> |
|                     |              | 63 MM        | <b>BR-28010324C</b> |
|                     |              | 76 MM        | <b>BR-28010325C</b> |



## CONDULET TIPO OLB

**AR-28010098C** 32 MM 1 1/4"

**AR-28010088C** 19 MM 3/4"

**AR-28010078C** 38 MM 1 1/2"

**BR-28010310C** 76 MM

**BR-28010308C** 63 MM



## CONDULET MULTIFORMA NO METALICO

**AR-CDTR013G**

**AR-CDTL013V**



**condulets**



## CONDULET TIPO T

|                     |              |
|---------------------|--------------|
| <b>AR-28012990C</b> | 13 MM 1/2"   |
| <b>AR-28010087C</b> | 19 MM 3/4"   |
| <b>AR-28010092C</b> | 25 MM 1"     |
| <b>AR-28010097C</b> | 32 MM 1 1/4" |
| <b>AR-28010077C</b> | 38 MM 1 1/2" |
| <b>AR-28010307C</b> | 51 MM 2"     |
| <b>BR-28010309C</b> | 63 MM        |
| <b>BR-28010311C</b> | 76 MM        |

## CONDULET OLR

|              |                     |
|--------------|---------------------|
| 13 MM 1/2"   | <b>AR-28012988C</b> |
| 19 MM 3/4"   | <b>AR-28010090C</b> |
| 25 MM 1"     | <b>AR-28010095C</b> |
| 32 MM 1 1/4" | <b>AR-28010100C</b> |
| 51 MM 2"     | <b>AR-28010320C</b> |
| 63 MM        | <b>BR-28010321C</b> |
| 76 MM        | <b>BR-28010322C</b> |



CONECTOR CURVO PARA  
TUBO METALICO FLEXIBLE  
(ZAMAC)

**AR-FXC13** 13 MM 1/2"

**AR-FXC19** 19 MM 3/4"

**AR-FXC3/8** 10 MM 3/8"

**AR-FXC25** 25 MM 1"



CONECTOR USO RUDO

**AR-CUR19** 19 3/4"

**AR-CUR25** 25 MM



## COPLE GALVANIZADO PARED GRUESA C/ROSCA

|        |                   |
|--------|-------------------|
| 13 MM  | <b>AR-CPPG13</b>  |
| 19 MM  | <b>AR-CPPG19</b>  |
| 25 MM  | <b>AR-CPPG25</b>  |
| 32 MM  | <b>AR-CPPG32</b>  |
| 38 MM  | <b>AR-CPPG38</b>  |
| 50 MM  | <b>AR-CPPG50</b>  |
| 63 MM  | <b>AR-CPPG63</b>  |
| 76 MM  | <b>AR-CPPG76</b>  |
| 102 MM | <b>AR-CPPG102</b> |

## COPLE CONDUIT PARED DELGADA

|                 |       |
|-----------------|-------|
| <b>AR-CPD13</b> | 13 MM |
| <b>AR-CPD19</b> | 19 MM |
| <b>AR-CPD25</b> | 25 MM |
| <b>AR-CPD32</b> | 32 MM |
| <b>AR-CPD38</b> | 38 MM |
| <b>AR-CPD51</b> | 51 MM |



COPLE GALVANIZADO  
PARED GRUESA C/ROSCA

|        |                   |
|--------|-------------------|
| 13 MM  | <b>AR-COPG13</b>  |
| 19 MM  | <b>AR-COPG19</b>  |
| 25 MM  | <b>AR-COPG25</b>  |
| 32 MM  | <b>AR-COPG32</b>  |
| 38 MM  | <b>AR-COPG38</b>  |
| 51 MM  | <b>AR-COPG51</b>  |
| 63 MM  | <b>AR-CPOG63</b>  |
| 76 MM  | <b>AR-COPG76</b>  |
| 100 MM | <b>AR-CPOG100</b> |



MONITOR  
GALVANIZADO

|                 |        |
|-----------------|--------|
| <b>AR-MT13</b>  | 13 MM  |
| <b>AR-MT19</b>  | 19 MM  |
| <b>AR-MT25</b>  | 25 MM  |
| <b>AR-MT32</b>  | 32 MM  |
| <b>AR-MT38</b>  | 38 MM  |
| <b>AR-MT51</b>  | 51 MM  |
| <b>AR-MT63</b>  | 63 MM  |
| <b>AR-MT76</b>  | 76 MM  |
| <b>AR-MT102</b> | 102 MM |



**CONECTOR CURVO  
LICUATITE**

**AR-HLC13** 13 MM

**AR-HLC19** 19 MM

**AR-HLC25** 25 MM

**AR-HLC32** 32 MM

**AR-HLC38** 38 MM

**AR-HLC51** 51 MM

**AR-HLC63** 63 MM

**AR-HLC76** 76 MM

**AR-HLC100** 102 MM



**CONTRATUERCAS**

**AR-CT13** 13 MM

**AR-CT19** 19 MM

**AR-CT25** 25 MM

**AR-CT32** 32 MM

**AR-CT38** 38 MM

**AR-CT51** 51 MM

**AR-CT63** 63 MM

**AR-CT76** 76 MM

**AR-CT102** 102 MM



## CONECTOR CONDUIT AMERICANO

**AR-CCA13** 13 MM

**AR-CCA19** 19 MM

**AR-CCA25** 25 MM

**AR-CCA32** 32 MM

**AR-CCA38** 38 MM

**AR-CCA50** 51 MM

**AR-CCA63** 63 MM



## CONECTOR RECTO PARA TUBO METALICO FLEXIBLE (ZAMAC)

**AR-FXR10** 10 MM 3/8"

**AR-FXR12** 13 MM 1/2"

**AR-FXR19** 19 MM 3/4"

**AR-FXR25** 25 MM 1"

**AR-FXR32** 32 MM 1 1/4"

**AR-FXR38** 38 MM 1 1/2"

**AR-FXR50** 51 MM 2"



# MEDIA tensión



CONECTOR TUBULAR

**AN-EA40TCA**

CAL 4/0



CAJA DERIVADORA

**FG-CDC5V200C**


15/25 KV  
200 A



CODO OCC

**FG-C151/0C**

15 KV  
200 A 1/0



CONECTOR TUBULAR

**AN-EA10TC**

CAL 1/0



TERMINAL CONTRÁCTIL FRÍO

**SG-STC15B003**

15 KV



KIT AJUSTABLE

**FG-MPJ5ADBKT**

15/25 KV  
5 VIAS



**media tensión**



# CONCRETOS y registros



BASE PIRAMIDAL

**TC-BCP356050**

35 X 60 X 50 CM  
CONCRETO



POSTE DE CONCRETO

**TC-PCR9400**



REGISTRO CONCRETO

**TC-RMTB42005**

1.50 x 1.50 x 1.50 M



POSTE CÓNICO

**EJ-PC6**

**EJ-PC7**

**EJ-PC9**

# TIERRAS físicas

A close-up photograph of an electrical grounding connection. A thick, grey metal vertical rod is shown. A brass-colored metal plate is bolted to the rod. A bundle of copper wires is connected to the plate, and a green insulated cable is also connected to the same point. The background is a blurred concrete surface.



VARILLA COBRIZADA PARA  
TIERRA FISICA

**CP - VARILLA5/8X1**

1 METRO

**CP - VARILLA5/8X3**

3 METROS

**CP - VARILLA1/2X1**

1 METRO



DESCONECTADOR  
BAJADA

**AM-AME022**

COBRE  
10.1 X 4.4 X 3.7 CM

CONECTOR PARA VARILLA  
COBRIZADA



**EI - CVB**



**AISLADOR TIPO  
MANZANA**

**CP-ATMN**

**1 1/2" X 2"  
INSERTO 3/8"**



**CARGA SOLDABLE**

**CP-C90**



**tierras físicas**



PARA EL  
instalador



## CINTA DE HULE AUTOFUSIONABLE

**SG-STPHL0001**

.76 X 19 MM  
9.15 MTROS



## TUBO TERMOCONTRACTIL

1/2" 25 MTS

**AR-9750615**

3/8 25 MTS

**AR-TT3/8**

1" 10 MTS

**AR9750630**

2" 10 MTS

**AR-9750635**



## TUBO TERMOCONTRACTIL

**3M-TTC1-4/0**

CAL 1/4/0  
1.20 MTS



**instalaciones**



TERMINAL  
PUNTA AISLADA

**AR-TPA10**

AMARILLO CAL 10

**AR-TPA14**

AZUL CAL 14

**AR-TP16**

ROJO CAL 16



TERMINAL TIPO  
OJO AISLADO

**AR-AE51292**

CAL 22-16 5/32

**AR-AE34176**

CAL 12-10 3/16



TERMINAL TIPO  
OJO SIN AISLAR

**AR-AE33461**

1/4 CAL 8

**AR-AE33462**

5/16 CAL 8

**AR-AE33471**

3/8 CAL 8



TERMINAL TIPO  
OJO AISLADO

**AR-AE34145**

5/32 CAL 2

**AR-AE34853**

5/32 CAL 12-10

**AR-AE34854**

3/6 CAL 12-10



## GRAPA PARA CABLE REDONDO

**AR-GR5**

5 MM

**AR-GR8**

8 MM

**AR-GR10**

10 MM

**AR-GR12**

12 MM




## GRAPA PARA CABLE PLANO

**AR-GP5**

5 MM

**AR-GP10**

10 MM



## CINCHO ATACABLE

100 X 2.5 MM

**AR-SC100X25**

150 X 3.6 MM

**AR-SC150X36**

180 X 3.5 MM

**AR-SC180X36**

250 X 3.5 MM

**AR-SC250X36N**

288 X 4.6 MM

**AR-SC300X48N**

288 X 4.6 MM

**AR-SC300X48N**

371 X 4.6 MM

**AR-SC371X46**

533 X 4.6 MM

**AR-SC533X46**

920 X 8.7 MM

**AR-SC920X87**

## SOPORTE AUTOADHERIBLE



**AR-GHW004A**

28 X 28 MM

## CINTA AISLANTE DE VINIL



**AR-CINTCAFÉ**

**AR-CINTAV**

**AR-CINTGRIS**

**AR-CINTNARJ**

**AR-CINTAAM**

**AR-CINTAAZ**

**AR-CINTAB**

**AR-CINTAR**

## CINTA TEMPLEX



**3M-CITEMR**



**3M-CITEMA**



**3M-CITEMB**



PROBADOR DE  
CORRIENTE DE BOLSILLO

**AR-8850300**



PROBADOR DE VOLTAJE  
DIGITAL

**AR-8850250**

PROBADOR DE  
CORRIENTE PROFESIONAL

**AR-8850350**



**herramientas**



## PILA ALCALINA 9V

**TP-AL9V**



## PILA ALCALINA AA

**TP-ALAAD**

DESPACHADOR DE 16  
PILAS





## PEGAMENTO PVC

**ME-PEG60**

TRANSPARENTE  
60 ML



## CADENA TIPO VICTOR DOBLE ESLABON

**TP-CADE25**

2.3 MM  
FABRICADAS EN ACERO CON  
ACABADO  
ELECTROGALVANIZADO



## DOBLADOR DE TUBO CONDUIT

**AR-8801000**

1/2"

**AR-8801010**

3/4"

## ESPUMA EXPANSIVA

**TP-EP500**

POLIURETANO  
CON APLICADOR DE  
PLASTICO



¡La **seguridad** de tus proyectos  
es una elección,

elige **morales**  
**alducin** !  
SOLUCIONES CONFIABLES



## **Matriz**

13 Poniente entre Av. central y 1a  
Norte, Col. Moctezuma. Tuxtla  
Gutiérrez, Chis.  
Tels. (961) 61 33 188 ext 504

## **Plan de Ayala**

Carr. Panamericana 2765, Plan  
de Ayala. Tuxtla Gutiérrez,  
Chis.  
Tels. (961) 61 33 188 ext 401

## **9a Poniente**

9ª Poniente Norte 650, Barrio  
Colón. Tuxtla Gutiérrez, Chis.  
Tels. (961) 61 33 188 ext 301

## **Oriente**

Bld. Ángel Albino C. 1732  
Colonia Santos. Tuxtla  
Gutiérrez, Chis.  
Tels. (961) 61 33 188 ext 201

# **morales alducin**

**SOLUCIONES CONFIABLES**

## **PAGINA WEB**



Conoce más de nosotros en  
<https://moralesalducin.com/>

# **morales alducin**

**SOLUCIONES CONFIABLES**

 961 113 9174

 (961) 61 33 188

 [ventas@moralesalducin.com](mailto:ventas@moralesalducin.com)



**¡Síguenos en nuestras  
redes sociales!**